

## Окантовочные элементы и крепеж


### Все из одних рук



Все, что вам необходимо для монтажа вы можете получить из одних рук, обратившись в Fischer Profil: начиная с крепежа и заканчивая окантовочным профилем. Окантовочные элементы фирмы Fischer доступны в различном исполнении. Они изготовлены из такого же материала как и все наши изделия. Все идеально подходит. (см. проспект „Kantprofile und Zubehör“)


## Окантовочные элементы

Окантовочные элементы доступны по желанию заказчика в различном исполнении. Максимальная длина составляет 8 000 мм, стандартная длина - 5 000 мм. Для изготовления окантовочных элементов на нашем складе имеется большой ассортимент стандартного листового металла.



## Крепеж и доборные элементы

- Коньковый саморез для профлиста FischerTRAPEZ-Profile 35/207, 40/183, 50/250
- Заглушка для профлиста FischerTRAPEZ-Profile и FischerTHERMDL
- Светопропускающий профлист из PVC и полиэстера,
- Заполнение для профиля, уплотнительные элементы
- Элементы крепежа



(см. брошюру „Kantprofile und Zubehör“)

# Цветовая палитра

Полиэстер · Поливинилиденфторид · Пластизол

Листовой металл согласно DIN EN 10346 покрыт с обеих сторон цинком, а затем покрашен пластиковыми материалами. Наличие разнообразной цветовой палитры позволяет реализовать самые смелые идеи.


Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы



Светлая слоновая кость RAL 1015



Антрацитово-серый RAL 7016\*\*\*



Бело-алюминиевый RAL 9006\*\*/\*\*\*



Рубиново-красный RAL 3003



Светло-серый RAL 7035\*\*\*




Темно-алюминиевый RAL 9007\*\*\*



Горчавково-синий RAL 5010



пыльно-серый RAL 7037



белый RAL 9010\*\*\*



Небесно-синий RAL 5015



медно-коричневый RAL 8004



зеленый мох RAL 6005



орехово-коричневый RAL 8011



резедово-зеленый RAL 6011



красно-коричневый RAL 8012\*



Хромовый зеленый RAL 6020



Светло-серый RAL 9002\*\*\*

Основным материалом для FischerPROFILE / Fischer-THERM является листовая сталь в соответствии с DIN EN 10346 с оцинкованным покрытием. Затем на поверхность наносят пластиковый защитный слой.

Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.

\* насыщенный цвет  
\*\* защитное покрытие на обратной стороне, обозначенной маркировкой  
\*\*\* Цвет только согласно RAL.

Цветовая палитра RAL на основании цветового регистра RAL 840 HR с особым одобрением Комитета RAL по условиям поставки и гарантии качества.

Цветовой регистр RAL 840 HR является обязательным для цветов RAL.

Цветовые паттерны - это печатные репродукции оригинальных оттенков; они приблизительно дают представление о цвете. Точное представление о цвете и блеске дают только оригинальные образцы материала


## Цветовая палитра

### Colorcoat HPS 200 Ultra и Prisma

Для покрытия Colorcoat Prisma толщиной слоя 50 мкм характерна стойкость цветов, блеск а также высокая коррозионной стойкость.

Ultra Colorcoat HPS200 Ultra с толщиной слоя 200 мкм является самым прочным и износостойким покрытием, для которого характерен длительный срок службы.

Colorcoat Prisma и Colorcoat HPS200 Ultra обеспечивают более высокую прочность материала по сравнению с другими. Обе системы нанесения покрытий, соответствуют самым высоким классам коррозионной стойкости (RC5) и требованиям к классу устойчивости к ультрафиолетовому излучению (RUV4).



#### Colorcoat HPS 200 Ultra

#### Colorcoat Prisma



Goosewing Grey (светло-серый)\*



Оксид красный (Oxidrot RAL 3009)



Terracotta (медно-коричневый)



Alaska Grey (серая белка RAL 7000)\*



Hamlet (серо-белый)\*



Anthracite (антрацитово-серый RAL 7016)\*



Merlin Grey (сине-зеленый)\*



Hamlet (светло-серый RAL 9002)\*



Heritage Green (лиственно-зеленый)



Sirius (ähnlich RAL 9006)



Anthracite (антрацитово-серый)\*



Orion (ähnlich RAL 9007)



Barn Red



Zeus

\* другие цвета доступны по заказу см. брошюру „Colorcoat HPS200 Ultra“ и „Prisma“

Цветовые паттерны - это печатные репродукции оригинальных оттенков; они только приближают цвета. Точное представление о цвете и блеске дают только оригинальные образцы цвета.