



Hörmann Дверь многоцелевого назначения MZ

Дверь MZ-1, Модификация D 65-1 OD

1000 x 2125 мм

Тонкий фальц

Универсальная

угловая коробка

DIN:

Дверное полотно:

65мм

3х сторонний

фальц

Толщина

стального листа:

1,0 мм

Оцинкованные элементы,

цвет по образцу RAL 9002

2 конструкционных петли с

шарикоподшипниками.

Рама без порога

Монтаж на кирпичную кладку:
диагональный при помощи дюбелей и шурупов

Замок Panik PZ M. либо DIN RE


(PANIKFUNKTION "E" согласно DIN EN 179)

Комплект FS-замок с дверной ручкой

цвет черный, D-110

Двери для наружного и внутреннего применения, для неотапливаемых, подсобных помещений.

Более подробную информацию Вы можете получить, связавшись с нашими сотрудниками по электронной почте: werksverkauf@stieblich.de



Hörmann

Скоростные ворота

V 5015 SEL

- Самонесущая конструкция ворот
 - Для внутреннего применения (без ветровой нагрузки)
 - Намоточный вал из оцинкованной прецизионной трубы, полотно ворот- ПВХ со смотровой полосой.
 - **Полотно ворот:**
RAL 5010
 - электрический блок управления
 - Автоматическая программируемая подача
 - Цепная ручная аварийная деблокировка на высоте 2500 мм
 - Уплотнительная кромка с датчиком не требующая обслуживания
 - Система Anti-Crash с автоматическим запуском
 - Управление частотным преобразователем
 - Тип ВК 150 FUE-1
- Скорость работы :**
- Открытие: ок. 1,5 м/сек
 - Закрытие: ок. 0,8 м/сек

Блок управление размещается справа

Размеры:

Размер проема:	3000 x 3000 мм
Сторона подшипника:	175 мм
Сторона привода:	460 мм
Свес:	440 мм
Глубина установки:	360 мм
Установка на:	бетон/кирпич

Скоростные ворота V 5015 SEL марки Hörmann доступны в размере 3500 x 3000 мм.

Более подробную информацию вы можете получить, связавшись с нашими сотрудниками по электронной почте: werksverkauf@stieblich.de



Пластиковые окна (PVC)

С усиленным стальным профилем,
Цвет белый, различных размеров, с
поворотно-откидным механизмом,
изолированное остекление, снаружи и внутри 4мм Флоат-
стекло.

Также предлагаем алюминиевые окна.

Более подробную информацию вы можете получить, связавшись с нашими сотрудниками по электронной почте: werksverkauf@stieblich.de